Massstab: 1:5000


Unbeglaubigte Plankopie! Darf nicht für Baubewilligungen verwendet werden!


Erstellt am: 31.08.2020

N

GeoSeeland.ch

Die unter www.geoseeland.ch aufgeschalteten Daten haben nur informativen Charakter. Sie stellen Daten verschiedener Datenherren dar, welche sämtliche Urheberrechte an Plan und Daten behalten. Rechtsverbindliche Auskünfte geben ausschliesslich die zuständigen Behörden. Keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Je nach verwendetem Drucker und Browser können Abweichungen vom ausgewählten Massstab auftreten.




Täuffelen
Walperswil
Hagneck
Aare-Hagneck-Kanal
Siselen
Kallnach
Täuffelemoos
Haywimoos
Grossmoos
Stadtgsmoos
Fünfsoum
Aspe
Ingolas
Strass
Gimmiz
Chäsere
Stockerematt
Weidmoos
Obermoos
Undermoos
Bargemoos
Brüel
Ischlag
Alt-Ischlag
Unterwasserkanal
Hagneckkanal
Broyekanal
Zihlkanal
Ussekanal
Neuenegg-Kanal
Bürglen
Gurbe
Ins
Müntschemier
Finsterhennen
Lüscherz
Tschugg
Erlach
Vinelz
Gampelen
Jens
Nidau
Port
Brügg
Aegerten
Bürglen
Safnern
Pieterlen
Lengnau
Studen
Meinisberg
Orpund
Scheuren
Worben
Kappelen
Lyss
Suberg
Büetigen
Busswil
Siselen
Finsterhennen
Müntschemier
Kallnach
Walperswil
Täuffelen
Gimmiz
Aare-Hagneck-Kanal

Kugelfangkasten für Jagdanlagen 100-150m





Kastengrösse : Breite 1000mm / Höhe ~~1600~~ 1450mm / Tiefe 1000mm

Einzelteile :

Rückwand aus Stahlblech, 12mm dick, Festigkeit 120 kg/mm^2.

Die ganze Kugelfang- umhüllung besteht aus 5 feuerverzinkten 5mm Stahlblechen, welche mittels Schraubverbindungen miteinander verbunden sind.

Feuerverzinkte Stahlbleche garantieren im Gegensatz zu lackierten Oberflächen eine jahrzehntelange Rostbeständigkeit.

Die Frontabdeckung der Schublade ist aus durchschusssicherem Stahlblech mit einer Festigkeit von 120 kg/mm^2 konstruiert.

Die Füllung des Kugelfanges besteht aus 45° schräg angeordneten hochfesten Stahlplatten 300/20mm (Schiessblendenstahl).

Beschusseitiger Rücksplitterschutz: Kunststoffplatte.

Die Geschosse werden in der Schublade aufgefangen welche sich, den örtlichen Gegebenheiten angepasst, nach hinten oder vorne öffnen lässt.



Offerte No. 7111A

Kugelfanganlage 50m für Schwarzpulvergeschosse und Gewehrkaliber bis max. .308

Sehr geehrter Herr Kocher

Besten Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und Dienstleistungen, insbesondere an unseren 50/25m Kugelfängen.

Wir befassen uns seit 1966 mit Schiessanlagen und produzieren die Kugelfänge zu 100% im eigenen Betrieb in St. Erhard.

Unsere seit Jahrzehnten äusserst bewährten Kugelfänge 50/25m funktionieren ebenfalls auf dem sogenannten Schneckenprinzip, nur werden die Geschosse nicht seitlich, sondern von unten nach oben abgelenkt und gebremst.

Als Beilage erhalten Sie die gewünschte Offerte.

Bitte dringend beachten: Wir möchten zur Kenntnis bringen, dass die Sicherheitsvorschriften mit dem zuständigen Funktionär schriftlich zu vereinbaren sind.

Für ergänzende Informationen, insbesondere für eine Besichtigung einer Kugelfanganlage gemäss beiliegender Referenzliste steht Ihnen Herr Peter Junker 079 222 22 49 selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit Interesse sehen wir Ihrer Stellungnahme entgegen und würden uns freuen, diesen Auftrag für Sie ausführen zu dürfen.